



Подъемник
Easy Move

Удобный, бесшумный, элегантный

VIMEC
Easy moving

EASY MOVE

VIMEC
Easy moving

- Занимает минимальное пространство, необходимое для того, чтобы обеспечить пользователям комфорт и безопасность.
- Различные возможности персонализации функций.
- Подходит как для установки внутри, так и снаружи здания.
- Быстро монтируется и не требует громоздких строительных работ.
- Надежный, с грузоподъемностью целых 400 кг.
- Телефонная связь в кабине и инфракрасные занавесы на свободных стенках: действительно, безопасность поставляется серийно.
- Гарантированное качество от компании Vimec.



Дизайн

Исследования Vimec выражаются также через формы и материалы, выбранные для того, чтобы передавать хорошее самочувствие, заботу о деталях и любовь к нашей работе.



- Easy Move отвечает требованиям двух разных типов пользователей: с одной стороны это публичные и частные структуры, которые нуждаются в решениях, преодолевающих архитектурные барьеры и старающихся предоставить в распоряжение оборудование, которое будет идеально сочетаться с окружающей средой; с другой стороны – пользователи в инвалидных колясках, которые хотят выбрать вертикальное решение для перемещения между этажами своего дома.

- Универсальность**

Подъемники Easy Move легко адаптируются к помещению, благодаря простой установке, осуществляемой по техническим условиям заказчика, как внутри, так и снаружи зданий. В наличии есть модели подъемников для строений, имеющих от двух до пяти этажей. Подъемник идеально подходит как для установки в ремонтируемых зданиях, так и для новых строений, так как не нуждается в работах по выполнению кирпичной кладки.

- Комфорт и надежность**

Бесшумный и неброский подъемник может использоваться в условиях полного комфорта и абсолютной безопасности, благодаря передовым технологическим решениям, которые защищают пользователя на всех этапах эксплуатации при помощи простых в использовании и защищенных приводов.



Опыт

Компания Vimes, являющаяся лидером рынка, с 1980 года разрабатывает и производит решения в соответствии с требованиями заказчиков, чтобы улучшить качество жизни при любом перемещении, как дома, так и в общественных местах.



- Возможность изготовления по индивидуальному заказу**


Easy Move - это подъемник, изготовленный в соответствии с требованиями заказчика не только с точки зрения функций, но и комбинаций, которые могут выполняться с учетом вкусов и пожеланий клиентов; существующие цвета и отделки позволяют подъемнику Easy Move в полной гармонии слиться с контекстом как жилых, так и административных помещений.

ЦВЕТА СТЕНЫ КАБИН

СЕРИЯ COLOR



Grey
(стандартная)



Beige
(стандартная)



Blue
(стандартная)



Rosso
(стандартная)




Ral speciali
a richiesta

СЕРИЯ VETRO



Trasparente



Grigio Fumé

СЕРИЯ LEGNO



Acero
(стандартная)



Ciliegio
(стандартная)

СЕРИЯ INOX



Lino lucido

ЦВЕТА ПЛАТФОРМА КАБИНЫ

СЕРИЯ GOMMA



Grigia a bolli
(стандартная)



Grigio chiaro



Grigio scuro



Rosso carminio

СЕРИЯ SAFE STEP


СЕРИЯ LEGNO



Pero selvaggio



VIMES 7040
(стандартная)



Ral 1013
avorio chiaro



Ral 9023
grigio scuro perlato

НЕСУЩИЕ СТРУКТУРЫ

Easy Move предлагает свыше ста возможностей изготовления по индивидуальному заказу клиента, начиная от стен кабины, доступных с разной отделкой и разного цвета, вплоть до платформ из ценного материала и разных оттенков. Существует богатый выбор несущих структур, благодаря чему они могут наилучшим образом комбинироваться с цветами и типом помещений, в которых будут установлены.

ОПЦИИ Двери



Выбор материалов, цвета и преимуществ Easy Move – это настоящий всплеск эмоций, который будет вас захватывать заново всякий раз, когда вы снова будете входить в кабину



Двустворчатая распашная стеклянная дверь: выбор элегантности и стиля.



Панорамная алюминиевая дверь: легкость находится под рукой.



Панорамная дверь с мелкопустотным заполнением, подчеркивающая хорошую освещенность помещения.



Дверь с мелкопустотным заполнением с окошком.

ОПЦИИ

Кнопочные панели управления

- A) LCD дисплей
- B) Интерком
- C) Темно синяя подсветка кнопок; код Брайля
- D) Кнопка остановки/аварийного состояния
- E) Кнопка СТОП



Панель управления в кабине



Кнопочная панель управления на этажах (стандартная)

- A) ЖК-дисплей с индикатором маршрута
- B) Кнопка вызова: зеленый, когда подъемник свободен; красный – когда занят
- C) Громкоговоритель
- D) Ключ I-button для электронного управления доступом



Серия Rich

Освещение кабины



Светодиодная панель с 2 светодиодными лампами



Верх Starry sky

Easy Move

Выбирать хорошо, выбирать со вкусом

- **Домашний подъемник, увеличивающий комфорт и престиж жилого помещения**

Easy Move предназначен для всех, кто заботится о своем здоровье и здоровье членов своей семьи. Удобный и безопасный, он вписывается в любой интерьер, обеспечивая ваш дом престижным оборудованием, придающим значимость самому дому.

- **Удобно и никакой усталости**

Бесшумный и неброский подъемник может использоваться в условиях полного комфорта также для переноса с этажа на этаж покупок, детских колясок и любых тяжелых или громоздких предметов, подлежащих перемещению в пределах дома. С Easy Move вы сможете перемещаться, совершенно не напрягаясь.

- **Возможность изготовления с учетом индивидуальных вкусов клиента**

Вы и Ваш дом заслуживаете подъемник, сделанный по индивидуальному заказу не только с точки зрения функций, но и дизайна, а также отделки, подбираемых с учетом вкуса клиента; имеющиеся цвета и отделки делают подъемник Easy Move просто вашим: он идеально впишется в контекст жилья и будет полностью соответствовать вашим вкусам.


- **Надежность**

Технологии Vimes гарантируют Вам передовой со всех точек зрения продукт. Гарантия завода-изготовителя позволяет сократить расходы на обслуживание, максимально увеличивая конструктивное качество.

Ощущения

Поднявшись на подъемник Vimes, Вы ощутите комфорт и безопасность, а его использование станет настолько же естественным, как и любой повседневный жест.





Easy Move со структурой

Структуры подъемника Easy Move, несомненно, являются передовыми с точки зрения прочности, гибкости и дизайна.

Их приведение в соответствие с требованиями клиента при помощи различных стеклянных панелей может удовлетворить запросы любых пользователей при помощи решений, выполняемых по индивидуальному заказу, и монтажа даже в особо сложной обстановке.

Подъемники Vimes для наружной установки не требуют никаких строительных работ: установка осуществляется быстро и очень аккуратно, благодаря сети монтажников, имеющих сертификат и постоянно проходящих повышение квалификации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Easy Move компании Vimes – это универсальный гидравлический подъемник:

- Изменяемый по индивидуальному заказу клиента в зависимости от потребностей пользователя и структуры здания
- Идеальное решение как для реконструируемых зданий (легко монтируется в существующее здание), так и для новых построек, т.к. не требуются специальные строительные работы, такие как машинное помещение и приямок.
- Требуемый приямок, на самом деле, имеет незначительный размер, равный всего лишь 12 см глубины
- Электропитание: используется ток со стандартным напряжением 220/240 В и с потребляемой мощностью 1.8 кВт
- Соответствует Директиве по машинам 42-2006 и стандарту UNI EN 81/41
- В случае установки телескопических дверей установка работает в автоматическом режиме

EASY MOVE

(СОГЛАСНО СТАНДАРТУ UNI EN 81/41)


| | |
|--|---|
| Грузоподъемность | 400 кг |
| Рабочий ход | 13 м |
| Скорость | 0,15 м/сек |
| Приямок | 120 мм для шахты из каменной кладки; 140 мм для структуры |
| Кабина «закрыта» стенами или инфракрасными барьерами | |
| Вызов подъемника на этаж при помощи сенсорного устройства “Simple Touch” («Простое касание») | |
| Система плавного старта и остановки | |
| Прибор для коммуникации за пределами кабины | |
| Предохранительная система автоматического выравнивания в пределах | +/- 20 мм |
| Несущая крыша | |
| Сертифицированный предохранительный клапан-парашют | |
| Электрические замки с сертификатом | EN 81-2 |
| Электропроводка | |
| Мощность | 1.8 кВт |
| Линейное напряжение | 230 В, однофазное |
| Напряжение электропитания двигателя | 230 В |
| Напряжение электропитания вспомогательного оборудования | 24В |

Размеры платформ 4 стандартных конфигураций


1250x1000 1300x1030 1400x1100 1460x1170

Данная информация указана в качестве примера и не является обязательной. Vimes оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет необходимыми.

РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ




С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ ДВЕРЬЮ




Легенда

- L: Ширина кабины
- P: Глубина кабины
- LH: Ширина шахты из каменной кладки
- PH: Глубина шахты из каменной кладки
- LA: Ширина самонесущей структуры
- PA: Глубина самонесущей структуры
- LN- PN: Дверной проем
- LE-PE: Габаритные размеры двери

ШАХТА ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ



СТРУКТУРА



Примечание: к размерам шахты добавить 45 мм для каждой дополнительной стенки кабины, и 100 мм в случае складной двери, установленной у нее сбоку.

ШАХТА ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ

| | | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|------|
| Кабина | L | 900 | 1250 | 1400 | 770 | 850 | 1250 |
| | P | 850 | 1000 | 1100 | 950 | 1250 | 1250 |
| Шахта | LH | 930 | 1280 | 1430 | 800 | 880 | 1280 |
| | PH | 1090 | 1240 | 1340 | 1190 | 1490 | 1490 |

СТРУКТУРА

| | | | | | | |
|--------|----|------|------|------|------|------|
| Кабина | L | 900 | 1250 | 1400 | 850 | 1250 |
| | P | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 |
| Шахта | LA | 1045 | 1395 | 1545 | 995 | 1395 |
| | PA | 1195 | 1345 | 1445 | 1595 | 1595 |

Heavy Duty: повышенной грузоподъемности

Е07 HD

Если возникают потребности, которые требуют установки решения, пригодного к размещению крупногабаритных и очень тяжелых предметов, версия Heavy Duty позволит, без труда и с лучшим результатом также и в эстетическом плане, погружать каталки, кушетки и другие предметы, для которых нужно специальное пространство.



Размеры платформ 10 стандартных конфигураций:

1400x1300 1400x1400 1600x900 1600x1000 1800x900 1800x1000
2000x900 2000x1000 2200x900 2200x1100

Грузоподъемность: от 500 кг до 600 кг

Рабочий ход: 8,5 м

Данная информация указана в качестве примера и не является обязательной. Vimes оставляет за собой право вносить любые изменения, которые сочтет необходимыми.



Vimec s.r.l. - Via Parri, 7 - 42045 Luzzara - Reggio Emilia - Italy

Tel. + 39 0522 970 666 Fax +39 0522 970677

www.vimec.biz comm@vimec.biz

Представительства Vimec в других странах: Мадрид (Испания), Лондон (Великобритания), Авигнон (Франция), Варшава (Польша).



COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= UNI EN ISO 9001/2008 =



7510243-300313 83/0

Широкая
гамма
продукции
VIMEC



Широкий ассортимент продукции Vimec: лифты для дома, вертикальные лестничные платформы, кресельные подъемники и ступенькоходы.